

システムバスルーム リデア Mタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス

HN642 ウッドグレイト	HN651 シャドウホワイト	HN661 フェリー	HN662 ウォールナット	HN663 ダークウォールナット	HN751 ホワイトストーン	HN988 マフィラベージュ	HN491 テオロストーン	HN735 ストーンイグナー
HN985 ハイジナル	HN987 ストーングレ	HN986 クルムホワイト	HN984 グリーンリフ	HN954 モイイアクア	HN951 フワフワ	HT541 ランダムウッド	HT613 スタックベージュ	HT614 モティイグナー
HT615 リボンメント	HT611 シルバグレー	HT612 スティール	HN301 鏡面ホワイト	LE301 マットホワイト				

浴槽カラー FRP

NW1 ホワイト	Y71 ベージュ	G94 グリーン	P91 ピンク
-------------	-------------	-------------	------------

エプロンカラー

FW1 ホワイト	N11 ブラック	Y84 ベージュ
-------------	-------------	-------------

床カラー 樹脂モザイク単色

N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー
-------------	-------------	------------


エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真は「メタル調-ホワイト」です。

動画はこちら




パッとくるりんぽい排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ!

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんぽい排水口の効果は異なります。

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。




溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら



サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。

(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24023052102-002-1

株式会社 LIXIL

<h3>サーモバス S</h3> <p>ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)</p> <p>保温組フタ 組フタ保温材 浴槽保温材</p> <p>※イメージ図です。</p>	<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>外して洗えて、裏までキレイ。折れたんで、洗い場ひろびろ。</p> <p>まる洗い カウンター</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p> <p>浴室側 洗面室側 樹脂パネル パッキンなし</p> <p>キレイドア断面図</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。</p> <p>FRP</p>	<h3>ワイドレバー水栓</h3> <p>どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。</p>	<h3>フルフォールスライドバー</h3> <p>手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。</p> <p>シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 エコベンチ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>操作ボタン 排水栓</p> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>
<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>	<h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト></p>	<h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91</p>	<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。</p> <p>内組平天井 (廻し縁なし)</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24: 常時換気機能付</p> <p>100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホワイト> LAP-1582-W (x1本)</p>	<h3>ドア</h3> <p>カラーバリエーション 本体カラー <input checked="" type="checkbox"/> WM (Sホワイト) <input type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>折り戸 [11mm段差] (800W) VDY-8002006R(81)/WM</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>ワイドレバー水栓</p>
<h3>シャワーヘッド</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>エコアクアシャワー<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB(2)-B-L1160/CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>シャワーホースフック<メタル調> SHH-2/CH</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション <input type="checkbox"/> ファブリック調 <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ファブリック調 <input type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。</p> <p>ネオサークル照明(LEDランプ)1灯 LDA-G1-1A</p>	<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー (3080) KGM-3080S</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション <input type="checkbox"/> ファブリック調 <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ファブリック調 <input type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>マグネットシェルフ180W(2段) NT-180A(12)-1S/LW1</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>
<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> W (ホワイト) <input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>R-1010P-24/W</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>私らしさが見つかる、バスルーム。</p> <p>リデアの最新情報は こちらから</p> <p>Lifestyle Bathroom</p>	<h3>比べて・選べるバスルームサイト</h3> <p>お風呂選びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる!</p> <p>WEBはこちら</p>	<h3>カラーシミュレーション</h3> <p>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。</p> <p>WEBはこちら</p>				



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー スタンダード



VP1
ホワイト



VR1
ブラウン

■ 洗面器カラー



H
プレーンホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器


底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル



1 バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。



2 コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、一つ置き洗いもしやすいです。



3 濡れものを気兼ねなく置き置きするのにも便利です。

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せる くるくる水栓



左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。



壁付け水栓だから シャワーホース収納式お手入れも簡単。で洗濯やお掃除に便利。


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


化粧台本体



引出タイプ AR3H-905SY/VP1H


扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。



ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)



スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせてトリアレンジの位置を変更。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



H1グレード 機能表

グレード別機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	Wパワー脱臭			
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズルそうじ	アクアセラミック (ISO抗菌準拠) ノズルオートクリーニング	パワーストリーム洗浄 ノズル先端着脱	お掃除リフトアップ(手動)	本体スライド着脱	スキキリノズルシャッター
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	ターボ脱臭 点字対応	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	リモコン

カラーバリエーション	スタンダード	リモコンデザイン
便器・手洗器カラー	キャビネットカラー	
<input checked="" type="checkbox"/> BW1 ビアホワイト <input type="checkbox"/> BN8 初ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/> WA 初白 <input type="checkbox"/> LP クリエール <input type="checkbox"/> LL クリエラス <input type="checkbox"/> LM クリエド <input type="checkbox"/> LD クリエダーク カンター色: 便器・手洗器同色 カンター色: ブラック	壁リモコン

見た目すっきり

タンク、給水管やコードもキャビネットに隠して空間すっきり。

給水管やコードが露出しているタンクまわり、床に置きがちなお掃除道具などを、キャビネットにまとめてすっきり隠しました。



トイレでよく使うものをキャビネットにしっかり収納。

[I型標準間口タイプ750mmの場合]



※収納はイメージ写真です。

お掃除ラクラク

トイレまわりを拭くだけのラクラクお掃除。

凹凸をなくしたシャープなシルエット。ホコリや汚れがたまりにくく、お手入れも簡単に。



アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



落ちるんです
AQUA CERAMIC

紙巻器



カラーバリエーション
 WA
 BW1
 BN8
 LRB
 BB7
 ワンタッチ式紙巻器
 CF-AA22H/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
 KF-91

キャビネット



※写真は手洗付です。
 I型 標準間口タイプ

シャワートイレ



H1グレード

キレイ機能



フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄。



Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭を開始。より強力にニオイを吸引します。さらにスイッチ操作で強力脱臭。



ビデ専用ノズル

「おしり洗浄時の便がつかない※1」から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。



ほ マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24023052102-002-3

株式会社 LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

扉カラー グループ2

スタック			グロスカラー			ソリッド		
KJ5 ブラックスタック	VJ5 グレー・スタック	WJ5 ホワイトスタック	KJ4 ディープ・グレー	BJ4 クラシック・ブルー	RJ4 ディープ・レッド	WJ4 ベージュ・ホワイト	KJ3 ソリッド・ブラック	
RJ3 ソリッド・レッド	YJ3 ソリッド・イエロー	WJ3 ソリッド・ホワイト	AJ8 ハード・ウッド	UJ8 スモーク・ウッド	IJ8 ブリッチ・ウッド	AJ7 グロス・オーク	IJ7 グロス・ホワイト	
AJ6 クリエター	UJ6 クリエター	CJ6 クリエター	NJ6 クリエター	IJ6 クリエター				

取手 ※取手もお選び頂けます。


M ブラック スリム取手	R シルバー スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シルバー ミドル取手	E シルバー ミドル取手
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW ベージュ・ホワイト

シンク ステンレス



ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



ステンレス
排水口
約76cm
約45.3cm
※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
スキットシンク

IHヒーター



トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) [W84]
HTM60SST 富士工業製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ [B39]
ASR934SILT 富士工業製

水栓金具



一般地用
シングルレバー水栓
ノルマーレス・エコハンドル [P44]
SFWL420SYXJGT LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) [D72]
NP45RS9WJGT パナソニック製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し 浅型用(ロング扉)

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面不燃仕様

システムライト



LEDタイプ
KLS90L1


扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ラフウッドシリーズは除く

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



高さ85cm
身長160cm
ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト



ありのまま、を大切にする人へ。
シエラSの
WEBサイトは
こちらから



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)